



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2018 года № РЗН 2016/4201

На медицинское изделие

Набор реагентов "АЗОПИРАМ-Комплектный Универсальный" для выявления скрытой крови и остатков щелочных компонентов по ТУ 9398-005-90814321-2015

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт инновационных технологий и материалов" (ООО "Инновационный Исследовательский институт"), Россия, 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 80, кв. 18

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт инновационных технологий и материалов" (ООО "Инновационный Исследовательский институт"), Россия, 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 80, кв. 18

Место производства медицинского изделия

ООО "Инновационный исследовательский институт", Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53А

Номер регистрационного досье № РД-25116/67868 от 20.12.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2018 года № 9100

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0041942

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2018 года № РЗН 2016/4201

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор реагентов "АЗОПИРАМ-Комплектный Универсальный" для выявления
скрытой крови и остатков щелочных компонентов по ТУ 9398-005-90814321-2015:**
в составе:

1. Флакон 1:

- амидопирин - 10 г;
- гидроксиламина гидрохлорид - 0,05 г;
- изопропиловый спирт - 90 мл.

2. Флакон 2:

- солянокислый анилин - 0,1 - 0,15 г;
- гидроксиламина гидрохлорид - 0,05 г;
- изопропиловый спирт - 10 мл.

3. Флакон 3:

- фенолфталеин - 1,0 г;
- изопропиловый спирт - 100 мл.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0051873